



KÄYTTÖOHJEET

Pullman Ermator W70P

Vesi-imuri poistopumpulla

- Tarvittaessa puhdista säiliö ja tarvikkeet.
- Vesi ja märkä lika tulee poistaa, jotta vältetään pahalta hajulta ja epäpuhtauksilta.

Suodatinyksikön (W70P) vaihto

Kombisuodattimessa on patruunasuodatin (tuotenumero 1337019), joka irroitetään siipimutterista.

Vian ilmetessä

- Jos imuri ei käynnisty tarkista sulake ja se, että imuri saa sähköä.

Jos imu on heikko tarkista seuraavat asiat:

- **tarkista patruunasuodattimen kunto ja vaihda tarvittaessa kuivaan suodattimeen**
- tarkista että kohotulppa ei ole juuttunut yläasentoon
- tarkista että suodatinpussi on oikein asennettu ja tiivisteet ovat ehjiä ja puhtaita
- tarkista että suulake, käsiputki ja letku ovat ehjiä ja että niissä ei ole tukosta
- tarkista patruunasuodattimen kunto

Jos pumppu ei toimi tarkista seuraavat kohdat:

- tarkista pumpun sihtikori

Takuuehdot

- Takuu ei kata vikoja, jotka ovat seurausta kulumisesta, varomattomuudesta, vääränlaisesta käytöstä tai että imuri on kytketty väärään verkkovirtaan.

Reklamaation yhteydessä tulee imuri tai viallinen osa toimittaa meille tai jälleenmyyjällemme takuukorjaukseen

Jos vikaa ei voida poistaa näillä toimenpiteillä, ottakaa yhteys Imu-Teciin tai jälleenmyyjäämme.

TEKNISET TIEDOT

TECHNICAL PERFORMANCE

W70P

NIMELLISJÄNNITE Voltage	230 V AC, 1-vaihe
ULOSTULOTEHO Power	1200 W
PUMPUN TEHO Power	650 W
SUURIN NOSTOKORKEUS Height	9 m
SUURIN IMUTEHO Capacity	290 l/min
SUURIN ILMAMÄÄRÄ Airflow	190 m ³ /h
SUURIN ALIPAIN Vacuum	22 kPa
IMULETKU Hose	Ø 38 mm
IMUPUTKI Inlet	Ø 38 mm
HIENOSUODATIN Finefilter	Suodatinpinta-ala 0.6m ² 99.5%
ÄÄNITASO Soundlevel	77 dB(A)
MONIKERROSSUODATIN Disp.bag	70 litraa (580x780mm)
MITAT Dimensions	600x570x1250 mm
PAINO Weight	30 kg